

TILAAJA	NÄYTTEENOTTO PVM	NÄYTTEEN SAAPUMINEN PVM
LASKUTUSOSOITE	SÄHKÖPOSTI RAPORTIN LÄHETTÄMISTÄ VARTEN	
KOHDE	NÄYTTEENOTTAJA	
KOHTEN TIEDOT		
Rakennustyyppi	Asunto	Koulu
		Toimisto
		Muu _____
Sijainti	Taajama	Maaseutu
Rakennusmateriaali	Puurakenteinen	Kivi
		Muu _____
Rakennusvuosikymmen	_____	
Ilmanvaihto	Koneellinen tulo ja poisto	Koneellinen poisto
		Painovoimainen
Ilmanvaihtojärjestelmä	Toiminnassa	Suljettu
Lumi/jääpeite maassa näytteenottohetkellä	Kyllä	Ei
Näytteenoton jälkeen elatusainemaljoja säilytetty huoneenlämmössä ennen laboratorioon toimittamista. Näytteenoton jälkeen elatusainemaljoja säilytetty viileässä ennen laboratorioon toimittamista.		
Mikäli näytteenottajalla on oma pumppu käytössään, pumpun tilavuusvirta on _____ l/min.		

Päivämäärä _____

Asiakkaan allekirjoitus _____

Paikka _____

Nimenselvennys _____

Asiakkaan NÄYTETUNNUS		Laboratorion NÄYTENUMERO		Rastita, mikäli näyte on vertailunäyte ulkoilmasta
NÄYTTEENOTTOTILA				
NÄYTTEENOTTOAIKA min				

Mahdollisiin mikrobipitoisuuksiin vaikuttavat taustatekijät

Miltä korkeudelta ilmanäyte otettiin?		m
Sisälämpötila mittausten aikana?		°C
Ulkolämpötila mittausten aikana?		°C
Mahdollinen mitattu suhteellinen ilmankosteus (RH%)?		%
Mittausten aikana tilassa olleiden henkilöiden / eläinten lukumäärä?		/

Toiminta näytteenottopäivänä ja ennen mittauksia

Onko huoneistossa näytteenottopäivänä käsitelty mm. polttopuita, tekstiileitä, multaisia elintarvikkeita, siivottu, tuuletettu, pidetty lemmikkieläimiä tai käytetty ilmanpuhdistinta? Tai onko tiedossa muita mahdollisia mikrobilähteitä, jotka voivat vaikuttaa tulokseen? Kyllä, mitä _____		Ei
Onko huoneistossa ollut aiempia kosteusvauriokorjauksia? Kyllä, milloin _____		Ei

Asiakkaan NÄYTETUNNUS		Laboratorion NÄYTENUMERO		Rastita, mikäli näyte on vertailunäyte ulkoilmasta
NÄYTTEENOTTOTILA				
NÄYTTEENOTTOAIKA min				

Mahdollisiin mikrobipitoisuuksiin vaikuttavat taustatekijät

Miltä korkeudelta ilmanäyte otettiin?		m
Sisälämpötila mittausten aikana?		°C
Ulkolämpötila mittausten aikana?		°C
Mahdollinen mitattu suhteellinen ilmankosteus (RH%)?		%
Mittausten aikana tilassa olleiden henkilöiden / eläinten lukumäärä?		/

Toiminta näytteenottopäivänä ja ennen mittauksia

Onko huoneistossa näytteenottopäivänä käsitelty mm. polttopuita, tekstiileitä, multaisia elintarvikkeita, siivottu, tuuletettu, pidetty lemmikkieläimiä tai käytetty ilmanpuhdistinta? Tai onko tiedossa muita mahdollisia mikrobilähteitä, jotka voivat vaikuttaa tulokseen? Kyllä, mitä _____		Ei
Onko huoneistossa ollut aiempia kosteusvauriokorjauksia? Kyllä, milloin _____		Ei